



2026

KATALOG PRODUKTÓW

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA
POJAZDÓW



KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polskim producentem profesjonalnych środków do pielęgnacji pojazdów, tworzonych przez praktyków dla praktyków. Nasze produkty powstają w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży detailingu i myjni samochodowych - nie w zaciszu biura, lecz w realnych warunkach pracy.

Każda receptura jest odpowiedzią na konkretny problem. Każdy preparat przeszedł testy w warunkach profesjonalnych, zanim trafił do katalogu.

DLACZEGO ECO SHINE?

- Własny Dział Badań i Rozwoju - produkty tworzone pod realne potrzeby detailingu i myjni.
- Wysoka skuteczność i wydajność - szybkie efekty i niższy koszt użycia.
- Kompletny system - od prewash po finalne wykończenie, wszystko w jednej ofercie.
- Rozwiązania doceniane w branży przez profesjonalistów i wymagających użytkowników.
- Polska produkcja i pełna kontrola jakości na każdym etapie.

DLA KOGO SĄ NASZE PRODUKTY?

Detailerzy	Myjnie samochodowe	Wymagający użytkownicy
Profesjonalne preparaty do usług detailingowych. Wysoka wydajność i powtarzalne efekty.	Koncentraty i systemy dozowania dostosowane do myjni portalowych i tunelowych.	Kompletny system mycia i pielęgnacji dostępny dla każdego, kto oczekuje profesjonalnych efektów.

Kompletny system mycia pojazdu

Produkty Eco Shine tworzą spójny, logiczny system - każdy preparat ma swoje miejsce i moment użycia. Poniższy schemat pokazuje optymalną kolejność pracy, od pierwszego spłukania po finalne wykończenie.

ETAP 1 — MYCIE ZEWNĘTRZNE

1		Wstępne spłukanie	Spłucz dokładnie nadkola, felgi i dół pojazdu wodą pod ciśnieniem. Usuniesz luźny brud i piasek, co pozwoli uniknąć zarysowań w kolejnych etapach.
2		Felgi	Spryskaj felgi ALU RED , odczekaj 2–3 minuty. W trudno dostępnych miejscach wypracuj pędzlem. Spłucz dokładnie wodą.
3		Wnęki klamek i bagażnika	Spryskaj wnęki APC MAX , wypracuj mikrofibrą lub pędzlem i spłucz.
4		Usuwanie owadów	Nanieś INSECT OUT na przód auta, lusterka i szybę. Odczekaj 2–3 minuty i spłucz.
5		Prewash (film drogowy)	Spryskaj cały pojazd TFR POWER , szczególnie dół nadwozia i nadkola. Odczekaj chwilę, nie dopuść do wyschnięcia i spłucz.
6		Aktywna piana	Nanieś CAR CLEANER , TRUCK CLEANER , DOUBLE FOAM lub POWER FOAM WHITE od dołu do góry. Zaczynij od najbrudniejszych miejsc, odczekaj i spłucz od góry do dołu.
7		Mycie ręczne	Przygotuj dwa wiadra - jedno z PURE CAR SHAMPOO lub CAR SHAMPOO & WAX drugie z czystą wodą do płukania rękawicy. Myj od góry do dołu, regularnie płucz rękawicę.
8		Dekontaminacja metaliczna	Nanieś ALU RED na lakier od linii klamek w dół oraz na tył auta. Odczekaj aż produkt zmieni kolor na czerwony i spłucz.
9		Neutralizacja osadów mineralnych	Nanieś ACID POWER FOAM na lakier, odczekaj 2–4 minuty. Produkt neutralizuje pozostałości TFR POWER i usuwa osady wapienne oraz sól. Spłucz dokładnie wodą pod ciśnieniem.

ETAP 2 — WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

10		Ochrona i hydrofobowość	Po sptukaniu spryskaj mokry lakier AQUAPROTECT PRO SPRAY lub AQUAPROTECT PRO MAX . Zostaw chwilę, produkt zperli wodę i przyspieszy jej odparowanie.
11		Osuszanie	Ręcznikiem FLUFFY wytrzyj auto od góry do dołu bez dociskania. Zaczynj od dachu, szyb, następnie boki i zderzaki.
12		Usuwanie śladów po wodzie	Na suchym lakierze rozpyl WATER SPOT REMOVER , równomiernie rozprowadź mikrofibrą i wypoleruj okrężnymi ruchami.
13		Nabłyszczanie lakieru	Rozpyl QUICK DETAILER SHINE BOOST na suchą powierzchnię i rozprowadź czystą, suchą mikrofibrą. Pracuj sekcjami. Po użyciu AQUAPROTECT PRO SPRAY lub MAX nie stosuj już QUICK DETAILER – efekt nabłyszczania i ochrony masz już zrobiony.
14		Szyby i lusterka	Nanieś GLASS CARE na szyby i/lub lusterka i wytrzyj niepylącą ściereczką do sucha.
15		Dressingi zewnętrzne	Nanieś EXTERIOR SHINE lub EXTERIOR SATIN aplikatorem na plastiki, gumę i winyl. Rozprowadź równomiernie i wytrzyj nadmiar mikrofibrą.
16		Zabezpieczanie opon i elementów gumowych	Spryskaj GUM SHINE na czystą oponę lub nanieś aplikatorem. Zostaw kilka minut do wchłonięcia, nie wycieraj.

ETAP 3 — WNĘTRZE POJAZDU

17		Odkurzanie	Odkurz fotele, dywaniki i szczeliny. Usuń luźny brud przed myciem na mokro.
18		Kokpit i tworzywa sztuczne	W przypadku zabrudzeń najpierw oczyść powierzchnię APC MAX lub MULTICLEANER . Nanieś COCKPIT MAT , INTERIOR SATIN lub INTERIOR SHINE na aplikator, przetrzyj plastiki i deskę rozdzielczą. Odczekaj 20-30 sekund i wytrzyj czystą mikrofibrą.
19		Tapicerka tekstylna	Nanieś TEXTIL CLEANER , odczekaj kilka minut i wyczyść szczoteczką. Przy głębszym praniu użyj TEXTIL SHAMPOO lub TEXTIL EXTRA z odkurzaczem piorącym.
20		Skóra	Nanieś LEATHER CAR & HOME na mikrofibrę, przetrzyj skórę i usuń zabrudzenia. Odczekaj 15 minut do wchłonięcia, nadmiar rozetrzyj suchą ściereczką.

ETAP 4 — SILNIK (OPCJONALNIE)

21		Mycie silnika	Zabezpiecz elementy układu elektrycznego przed zamoczeniem. Na zimny silnik nanieś ENGINE SPECIAL przy silnych zabrudzeniach lub TOOLS & ENGINE przy tłustych plamach i smarach. Odczekaj 30-45 sekund i sptucz dokładnie wodą pod ciśnieniem.
----	---	----------------------	--



Spis Treści

01	Prewash	POWER TFR	9
02	Aktywna piana	CAR CLEANER, TRUCK CLEANER, DOUBLE FOAM, POWER FOAM WHITE	10
03	Szampony do mycia ręcznego	PURE CAR SHAMPOO, CAR SHAMPOO & WAX	12
04	Neutralizacja i usuwanie osadów	ACID POWER FOAM, WATER SPOT REMOVER	13
05	Ochrona i wykończenie	QUICK DETAILER SHINE BOOST, AQUAPROTECT PRO SPRAY, AQUAPROTECT PRO MAX	14
06	Dressingi zewnętrzne	EXTERIOR SHINE, EXTERIOR SATIN	16
07	Felgi i opony	ALU RED, GUM SHINE	17
08	Czyszczenie specjalistyczne	APC MAX, INSECT OUT	18
09	Szyby, lusterka, reflektory	GLASS CARE	19
10	Wnętrze — kokpit i tworzywa	COCKPIT MAT, INTERIOR SHINE, INTERIOR SATIN, MULTI CLEANER	20
11	Wnętrze — tapicerka i skóra	LEATHER CAR & HOME, TEXTIL CLEANER, TEXTIL SHAMPOO, TEXTIL EXTRA	22
12	Silniki i części	ENGINE SPECIAL, TOOLS & ENGINE	24
13	Mycie ultradźwiękowe	SUPERSONIC K4, ALUSONIC 400	25
14	Akcesoria	RĘKAWICA, MIKROFIBRY, APLIKATORY, PÓMPKI, MIARKI I INNE	26



Prewash 01



POWER TFR

NOWOŚĆ

Skoncentrowany preparat do mycia wstępnego i zasadniczego pojazdów. Skutecznie rozluźnia i usuwa film drogowy, brud i sól - przygotowuje powierzchnię do pianowania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie usuwa nawet uporczywe, zaschnięte zabrudzenia
- Wysoka skuteczność już przy niskich stężeniach
- Szybko działająca formuła - lepsza penetracja i łatwe spłukiwanie

SPOSÓB UŻYCIA

- Mycie wstępne i zasadnicze: rozcieńczyć 1:100–1:20 (1–5%), nanieść na cały pojazd, szczególnie dół nadwozia i nadkola
- Usuwanie owadów: stosować punktowo w stężeniu 1:10–1:5 (10–20%)
- Felgi (stalowe lub lakierowane): rozcieńczyć 1:10 (10%)
- Nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na krótki czas (nie dopuścić do wyschnięcia), następnie dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Nie stosować na nagrzanych powierzchniach ani w bezpośrednim słońcu.



Cytrusowa
energia



pH14

K
KONCENTRAT



750 ml

5L

10L

20L



02 Aktywna piana



CAR CLEANER

Zasadowa aktywna piana do mycia samochodów osobowych w myjkach portalowych, tunelowych, z lancą spieniającą oraz do mycia ręcznego.

WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie usuwa brud drogowy, kurz, smary, oleje, pyłki, owady, błoto i sól drogową
- Bezpieczna dla lakieru, szyb i plastików
- Wysoka pienistość zapewnia dokładne pokrycie powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA

- Mycie ręczne / myjnia: stężenie 0,5–1% (50–100 ml na 10 l wody)
- Lanca do piany: koncentrat lub rozcieńczony 1:1 z wodą
- Spryskiwacz: zima 1:10–1:30, lato 1:20–1:40 z wodą
- Po aplikacji służyć wodą pod ciśnieniem. Nie dopuścić do wyschnięcia



Zielone
cytrusy



pH12

K
KONCENTRAT



750 ml

5L

10L

20L



TRUCK CLEANER

Zasadowa aktywna piana do mycia pojazdów ciężarowych, plandek, maszyn budowlanych i rolniczych. Bezpieczna dla tworzyw sztucznych, aluminium, stali i kompozytów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa brud drogowy, kurz, smary, oleje, pyłki, owady, błoto i sól drogową
- Skuteczna na tworzywach sztucznych, aluminium, stali i kompozytach
- Wysoka pienistość i silne działanie myjące

SPOSÓB UŻYCIA

- Mycie ręczne / myjnia: stężenie 0,5–1% (50–100 ml na 10 l wody)
- Lanca do piany: koncentrat lub rozcieńczony 1:1 z wodą
- Spryskiwacz: zima 1:10–1:30, lato 1:20–1:40 z wodą
- Po aplikacji służyć wodą pod ciśnieniem. Nie dopuścić do wyschnięcia

Czerwone
pomarańcze



pH12

K
KONCENTRAT

750 ml

5L

10L

20L



DOUBLE FOAM

Zasadowa, dwufazowa aktywna piana do mycia pojazdów, maszyn i urządzeń. Doskonała do karoserii, podwozi i części samochodowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dwufazowa formuła - przed użyciem wstrząsnąć w celu wymieszania obu faz
- Skutecznie usuwa brud, kurz i typowe zabrudzenia drogowe
- Sprawdza się przy myciu karoserii, podwozi i elementów samochodowych

SPOSÓB UŻYCIA

- Spryskiwacz: zima 1:50 (2%), lato 1:100 (1%)
- Lanca do piany: lato 1:5 (20%), zima 1:3 (33%)
- Mycie ręczne: 0,5% (50 ml na 10 l wody)
- Przed użyciem wstrząsnąć. Po aplikacji służyć wodą pod ciśnieniem



pH14

K
KONCENTRAT

750 ml

5L

10L

20L



POWER FOAM WHITE

Neutralna aktywna piana do mycia samochodów osobowych. Tworzy gęstą, stabilną, białą pianę utrzymującą się długo na powierzchni pojazdu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Gęsta biała piana o wysokiej stabilności
- Neutralne pH - bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakieru
- Doskonale usuwa brud, kurz i zabrudzenia drogowe

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść pianę za pomocą pianownicy, stężenie 1–5% (100–500 ml na 10 l wody)
- Po myciu służyć obficie wodą pod ciśnieniem
- Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach. Nie dopuścić do wyschnięcia

Soczyste
winogrona



pH10

K
KONCENTRAT

750 ml

5L

10L



03 Szampony do mycia ręcznego

PURE CAR SHAMPOO

NOWOŚĆ

Aktywny szampon bezwoskowy do dokładnego mycia pojazdów bez pozostawiania jakichkolwiek dodatków na powierzchni. Nie zawiera wosków ani polimerów. Idealny do przygotowania lakieru pod korektę lub aplikację powłok.

WŁAŚCIWOŚCI

- Formuła bezwoskowa - nie pozostawia warstwy ochronnej, idealna do mycia na czysto przed aplikacją powłok
- Skutecznie usuwa brud drogowy, kurz, smary, oleje, pyłki i sól drogową

SPOSÓB UŻYCIA

- Przygotować roztwór 0,1–1% (10–100 ml na 10 l wody)
- Myć metodą dwóch wiader od góry do dołu
- Regularnie płukać rękawicę w wiadrze z czystą wodą
- S płukać pojazd dokładnie wodą po myciu



Cytrusowa
moc



pH 12

K
KONCENTRAT



CAR SHAMPOO & WAX

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia wszystkich rodzajów karoserii. Zawiera naturalny wosk Carnauba, który podczas mycia pielęgnuje i zabezpiecza lakier.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wosk Carnauba nadaje głębię koloru i zabezpiecza lakier
- Odpowiedni do każdego rodzaju karoserii
- Kompleksowa ochrona i pielęgnacja w trakcie mycia

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed myciem s płukać pojazd w celu usunięcia piasku i luźnego brudu
- Przygotować roztwór 1% (100 ml na 10 l wody)
- Myć gąbką lub rękawicą, następnie s płukać dokładnie wodą
- Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach ani w pełnym słońcu



Oceaniczna
świeżość



pH 7

K
KONCENTRAT



Neutralizacja i usuwanie osadów

04

ACID POWER FOAM

NOWOŚĆ

Kwaśna aktywna piana do mycia pojazdów. Usuwa osady mineralne, sól i ślady po twardej wodzie. Neutralizuje pozostałości zasadowych środków myjących (np. POWER TFR). Bezpieczna dla lakieru i folii PPF.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa osady mineralne i ślady po twardej wodzie, przywraca czystość i połysk
- Neutralizuje zasadowe pozostałości po TFR i pianach aktywnych
- Bezpieczna dla lakieru i folii PPF

SPOSÓB UŻYCIA

- Aplikować za pomocą pianownicy (stężenie ok. 1–5%) lub rozcieńczyć wg potrzeby
- Nanieść na powierzchnię i odczekać 2–4 minuty, nie dopuścić do wyschnięcia
- Spłukać dokładnie wodą pod ciśnieniem
- Nie stosować na nagrzanych powierzchniach ani w bezpośrednim słońcu



Owocowy
raj



pH 2

K
KONCENTRAT



WATER SPOT REMOVER

NOWOŚĆ

Specjalistyczny preparat do usuwania osadów wapiennych, zacieków po twardej wodzie oraz śladów po myciu i zraszaczach. Bezpieczny dla lakieru, szyb oraz tworzyw sztucznych. Idealny do przywracania właściwości powłok ochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie usuwa zacieki i osady po twardej wodzie z lakieru i szyb
- Działa chemicznie - bez konieczności polerowania mechanicznego
- Można stosować na lakier, szyby, felgi i tworzywa sztuczne

SPOSÓB UŻYCIA

- Rozpylić na czystą, suchą powierzchnię
- Równomiernie rozprowadzić mikrofibrą i wypolerować do uzyskania połysku
- W razie potrzeby powtórzyć aplikację
- Nie stosować na nagrzanych powierzchniach ani w bezpośrednim słońcu



Stonczna
stodczy



pH 3

G
GOTOWY
DO UŻYCIA



05 Ochrona i wykończenie



QUICK DETAILER SHINE BOOST

Bezwoskowy preparat do szybkiego nabłyszczania i pielęgnacji umytych powierzchni samochodowych i motocyklowych. Usuwa kurz, odciski palców i ślady po twardej wodzie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa kurz, odciski palców i ślady po wodzie
- Stosowany na lakierze, tworzywach sztucznych i elementach winylowych
- Łatwa aplikacja - szybki efekt bez smug

SPOSÓB UŻYCIA

- Rozpylić produkt na suchą powierzchnię
- Równomiernie rozprowadzić czystą, suchą mikrofibrą
- Pracuj sekcjami
- Nie stosować na słońcu lub gorącej powierzchni



Ton
oceanu



pH 7

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L



AQUA PROTECT PRO SPRAY

Preparat hydrofobowy do zabezpieczania i nabłyszczania lakieru.
Stosowany na lakier, szyby boczne, felgi i tworzywa sztuczne.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silny efekt hydrofobowy, woda perli i szybko spływa
- Przyspiesza wysychanie pojazdu
- Można stosować na lakier, felgi, szyby boczne i tworzywa

SPOSÓB UŻYCIA

- Po myciu spryskać preparatem mokrą powierzchnię i wytrzeć do sucha
- Nie stosować na słońcu ani na gorącej powierzchni



Mroźna
świeżość



pH 6

G
GOTOWY
DO UŻYCIA



750 ml 5L

AQUA PROTECT PRO MAX

Preparat tworzący hydropowłokę do myjni portalowych, tunelowych i mycia ręcznego.
Zmiękcza wodę i ułatwia jej odparowanie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Tworzy powłokę hydrofobową, woda perli na lakierze
- Zapobiega powstawaniu zacieków i przyspiesza wysychanie
- Nadaje połysk i zabezpiecza lakier przed czynnikami atmosferycznymi

SPOSÓB UŻYCIA

- Myjnia portalowa / tunelowa: 2% (20 ml na 10 l wody)
- Mycie ręczne: 20 ml na 10 l wody, polewać pojazd naczyniem
- Nakładać na umyty, jeszcze mokry pojazd i pozostawić do wyschnięcia



Arktyczna
mgła



pH 1

K
KONCENTRAT



750 ml 5L



06 Dressingi zewnętrzne



EXTERIOR SHINE

Dressing do pielęgnacji zewnętrznych tworzyw sztucznych, powierzchni gumowych i winylowych pojazdu. Zapewnia intensywny połysk i długotrwałą ochronę.

WŁAŚCIWOŚCI

- Intensywny wysoki połysk
- Długotrwały efekt hydrofobowy, powierzchnia odpycha brud i wodę
- Chroniona powierzchnia pozostaje czysta znacznie dłużej

SPOSÓB UŻYCIA

- Aplikować na czystą, suchą powierzchnię gąbką lub mikrofibrą
- Rozprowadzić równomiernie i wytrzeć do sucha
- Na porowatych powierzchniach pozostawić min. 5 minut do wchłonięcia



EXTERIOR SATIN

Dressing do pielęgnacji zewnętrznych tworzyw sztucznych, powierzchni gumowych i winylowych. Nadaje delikatny satynowy połysk i długotrwałą ochronę.

WŁAŚCIWOŚCI

- Satynowe wykończenie, dyskretny, naturalny efekt
- Długotrwały efekt hydrofobowy - powierzchnia odpycha brud i wodę
- Chroniona powierzchnia pozostaje czysta znacznie dłużej

SPOSÓB UŻYCIA

- Aplikować na czystą, suchą powierzchnię gąbką lub mikrofibrą
- Rozprowadzić równomiernie i wytrzeć do sucha
- Na porowatych powierzchniach pozostawić min. 5 minut do wchłonięcia



Felgi i opony 07



ALU RED

Preparat do usuwania metalicznych zabrudzeń oraz pyłu hamulcowego z felg, kołpaków i lakieru. Bezpieczny dla felg lakierowanych, kołpaków i aluminium polerowanego.

WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie usuwa wżarte cząsteczki rdzy i pyłu metalicznego z klocków hamulcowych
- Podczas reakcji zmienia kolor na krwistoczerwony - sygnalizuje aktywne czyszczenie
- Bezpieczny dla felg lakierowanych, kołpaków i aluminium polerowanego

SPOSÓB UŻYCIA

- Spryskać preparatem czyszczone powierzchnie
- Odczekać 3–5 minut aż produkt zareaguje z zabrudzeniami
- W trudno dostępnych miejscach rozprowadzić pędzlem
- Spłukać dokładnie wodą. Nie dopuścić do wyschnięcia



pH 8

G

GOTOWY DO UŻYCIA



750 ml

5L

10L

GUMSHINE

Preparat do zabezpieczania i odnawiania opon oraz zewnętrznych elementów gumowych pojazdu. Można stosować na wilgotną powierzchnię.

WŁAŚCIWOŚCI

- Odnawia i chroni gumę przed brudem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
- Nadaje satynowy połysk
- Możliwość aplikacji na mokrą lub wilgotną powierzchnię

SPOSÓB UŻYCIA

- Równomiernie rozprowadzić spryskiwaczem lub aplikatorem na czystej powierzchni
- Unikać kontaktu z klockami i tarczami hamulcowymi
- Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach ani w pełnym słońcu



pH 8

G

GOTOWY DO UŻYCIA



750 ml

5L

08 Czyszczenie specjalistyczne



APC MAX

Koncentrat do czyszczenia wszystkich powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silne właściwości odtłuszczające i myjące
- Skuteczny zarówno na starych jak i bieżących zabrudzeniach
- Można stosować do czyszczenia elewacji i fasad, a także mebli ogrodowych oraz do usuwania zabrudzeń smolistych.

SPOSÓB UŻYCIA

- Silne zabrudzenia: rozcieńczenie 1:4
- Łagodne zabrudzenia: rozcieńczenie do 1:80
- Skóra i tekstylia: 5–20%
- Nanieść spryskiwaczem lub szmatką, przetrzeć lub sputać



Tropikalne
owoce



pH12

K
KONCENTRAT



750 ml

5L

10L

INSECT OUT

Preparat do usuwania resztek owadów, ptasich odchodów i innych zabrudzeń organicznych z szyb, lamp i karoserii. Przygotowuje powierzchnię do dalszych etapów mycia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozmiękcza i rozpuszcza zabrudzenia organiczne
- Bezpieczny dla lakieru, szyb i plastików
- Ułatwia dalsze mycie bez agresywnego szorowania
-

SPOSÓB UŻYCIA

- Spryskać lub nanieść szmatką na przód auta, lusterka i szybę
- Odczekać 2–3 minuty
- Przetrzeć gąbką lub szmatką i sputać wodą pod ciśnieniem
- Nie dopuścić do wyschnięcia



Egzotyczne
cytrusy



pH10

G
GOTOWY
DO UŻYCIA



750 ml

5L

Szyby, lusterka i reflektory

09



GLASS CARE

Płyn z alkoholem do mycia wszystkich rodzajów szyb, lusterek i reflektorów samochodowych. Skuteczny na zabrudzenia odporne na zwykłe środki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Idealny do czyszczenia wszystkich rodzajów szyb, lusterek i reflektorów
- Usuwa nawet najbardziej odporne zabrudzenia bez smug
- Zawiera alkohol, zapewnia szybkie odparowywanie, brak zacieków

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść niewielką ilość preparatu na czyszczoną powierzchnię
- Wyczyścić szmatką lub niepylącym ściświem
- Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach ani w pełnym słońcu



Cytrusowa
słodycz



pH 6

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

10L



10 Wnętrze - kokpit i tworzywa



COCKPIT MAT

NOWOŚĆ

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji deski rozdzielczej, plastików i elementów gumowych wewnątrz pojazdu. Efekt matu, bez przetłuszczenia i odbłasków na szybie czołowej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Efekt matu - naturalny, fabryczny wygląd wnętrza
- Nie odbija się w szybie czołowej - bezpieczny dla kierowcy
- Właściwości antystatyczne - opóźnia ponowne osadzanie się kurzu

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść na czystą, suchą powierzchnię aplikatorem piankowym lub mikrofibrą
- Równomiernie rozproszyc i pozostawić 20-30 sekund
- Wyrzeć do sucha czystą mikrofibrą
- Nie stosować na kierownicę, pedały ani powierzchnie wymagające przyczepności



Drzewna
harmonia



pH 7

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L



INTERIOR SHINE

Dressing do pielęgnacji deski rozdzielczej, plastików i elementów gumowych wewnątrz samochodu. Nadaje intensywny połysk i długotrwałą ochronę.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki połysk bez smug
- Chroni wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi (UV, wysychanie)
- Trwała ochrona, łatwa aplikacja
-

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść na czystą, suchą powierzchnię aplikatorem piankowym lub mikrofibrą
- Rozprowadzić równomiernie i pozostawić 20–30 sekund
- Wytrzeć do sucha czystą mikrofibrą



Dzika
przyroda



pH 7

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

INTERIOR SATIN

Dressing do pielęgnacji deski rozdzielczej, plastików i elementów gumowych wewnątrz samochodu. Nadaje delikatny satynowy połysk i trwałą ochronę.

WŁAŚCIWOŚCI

- Satynowe wykończenie - naturalny, nieprzesadzony wygląd
- Chroni wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi (UV, wysychanie)
- Nie pozostawia smug ani klejącej warstwy

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść na czystą, suchą powierzchnię aplikatorem piankowym lub mikrofibrą
- Rozprowadzić równomiernie i pozostawić 20–30 sekund
- Wytrzeć do sucha czystą mikrofibrą



Pradawna
sita



pH 7

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

MULTI CLEANER

Preparat w formie pianki do czyszczenia kokpitu oraz powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu, w tym elementów typu piano black oraz ekranów. Nie pozostawia klejącej warstwy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie usuwa zabrudzenia z tworzyw sztucznych
- Bezpieczny do delikatnych powierzchni (piano black, ekrany)
- Odświeża wnętrze i nie pozostawia klejącej ani tłustej warstwy

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść niewielką ilość pianki na mikrofibrę (ekrany, piano black) lub bezpośrednio na powierzchnię
- Wyczyścić szmatką lub niepylącym czyścivem
- Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach ani w pełnym słońcu



Soczyste
cytrusy



pH 6

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

10 Wnętrze - tapicerka i skóra



LEATHER CAR & HOME

Produkt do bieżącego czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji tapicerki skórzanych w samochodach i w domu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa codzienne zabrudzenia bez uszkodzania skóry
- Nawilża i odżywia skórę - zapobiega wysychaniu i pękaniu
- Pozostawia przyjemny zapach skóry

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść produkt bezpośrednio na skórę lub za pomocą mikrofibry
- Przetrzeć powierzchnię w celu usunięcia zabrudzeń
- Odczekać ok. 15 minut do wchłonięcia
- W razie potrzeby rozetrzeć nadmiar suchą ściereczką

NOWOŚĆ



Skóra
i dym



pH 7

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L



TEXTIL CLEANER

Pianka do czyszczenia tapicerki tekstylnej, foteli oraz dywaników samochodowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Innowacyjna receptura przenika głęboko w tkaninę
- Przywraca naturalny kolor czyszczonych powierzchni
- Skutecznie odświeża i eliminuje nieprzyjemne zapachy
-

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść preparat spryskiwaczem lub szmatką na czyszczoną powierzchnię
- Odczekać kilka minut
- Wyczyścić szmatką, gąbką lub miękką szczoteczką



Esencja
świeżości



pH 7

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

TEXTIL SHAMPOO

Skoncentrowany szampon do prania wykładzin, dywanów i tapicerek tekstylnych. Zawiera impregnujące polimery zabezpieczające powierzchnię po myciu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkanin
- Impregnujące polimery zabezpieczają powierzchnię po myciu
- Ożywia i pielęgnuje kolory tekstyliów

SPOSÓB UŻYCIA

- Dozowanie: 50–200 ml na 1 l ciepłej wody (zależnie od zabrudzenia)
- Odkurzyć powierzchnię przed myciem
- Spieniony roztwór nanieść i szorować gąbką lub szczotką
- Zabrudzenia usunąć odkurzaczem piorącym lub ściągaczką, przepłukać wodą



Aromat
czystości



pH 7

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

TEXTIL EXTRA

Skoncentrowany preparat do prania ekstrakcyjnego (odkurzaczem piorącym) oraz impregnacji wykładzin, dywanów i tapicerek.

WŁAŚCIWOŚCI

- Głęboko usuwa brud i plamy metodą ekstrakcyjną
- Ożywia i pielęgnuje kolory tekstyliów
- Spowalnia ponowne osadzanie się brudu po myciu

SPOSÓB UŻYCIA

- Dozowanie: 50–100 ml na 1 l ciepłej wody
- Prać metodą ekstrakcyjną
- Po zakończeniu dokładnie przepłukać powierzchnię wodą



Świeże
pranie



pH 6

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

12 Silniki i części



ENGINE SPECIAL

Silnie działający zasadowy preparat do czyszczenia mocno zabrudzonych silników, części samochodowych i przemysłowych. Usuwa smary, oleje i wieloletnie osady.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasadowa formuła skutecznie usuwa smary, oleje i zanieczyszczenia drogowe
- Usuwa nawet kilkuletnie osady i nagar
- Przeznaczony do silnie zabrudzonych silników i części

SPOSÓB UŻYCIA

- Zabezpieczyć elementy układu elektrycznego przed aplikacją
- Stosować wyłącznie na zimny silnik
- Spryskać brudne powierzchnie i odczekać 30–45 sekund
- Spłukać wodą pod ciśnieniem. Silne zabrudzenia usunąć szczoteczką przed spłukaniem
- UWAGA: może reagować z metalami lekkimi i tworzywami – sprawdź w niewidocznym miejscu



pH 14

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L



TOOLS & ENGINE

Pianka czyszcząca do usuwania tłustych zabrudzeń i smarów z tworzyw sztucznych, silników, metali lekkich i narzędzi. Bezpieczna dla lakieru samochodowego.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo silne działanie odtłuszczające
- Łagodny dla skóry dłoni i czyszczonych powierzchni
- Bezpieczny dla lakieru, można stosować na wszystkich powierzchniach

SPOSÓB UŻYCIA

- Nanieść piankę na czyszczoną powierzchnię
- Odczekać ok. 1 minuty
- Spłukać wodą
- Nie stosować na gorące powierzchnie ani w pełnym słońcu



Soczysta
cytryna



pH 10

G
GOTOWY
DO UŻYCIA

750 ml

5L

Mycie 13 ultradźwiękowe

SUPERSONIC K4

Uniwersalny skoncentrowany płyn do myjek ultradźwiękowych. Przeznaczony do usuwania olejów, smarów, tłuszczów, białka, osadów mineralnych i tlenkowych na metalach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa najoporniejsze zabrudzenia organiczne i nieorganiczne
- Usuwa zażniedziatę osady tlenkowe na metalach
- Doskonali do czyszczenia monet i biżuterii ze złota, srebra i metali kolorowych
- Zawiera składniki opóźniające korozję. Preparat biodegradowalny

SPOSÓB UŻYCIA

- Słabe zabrudzenia: 10 ml koncentratu na 1 l wody
- Silne zabrudzenia: 100 ml koncentratu na 1 l wody



pH 10

K
KONCENTRAT

750 ml

5L

10L

ALUSONIC 400

Wielozadaniowy skoncentrowany płyn do mycia w myjkach ultradźwiękowych przedmiotów z aluminium, stopów aluminium, metali żelaznych i kolorowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa silne zabrudzenia organiczne i nieorganiczne
- Chroni stopy aluminium ZnAl przed ciemnieniem
- Hamuje proces korozji. Nie trawi powierzchni aluminium
- Preparat biodegradowalny

SPOSÓB UŻYCIA

- Słabe zabrudzenia: 10 ml na 1 l wody
- Silne zabrudzenia: 100 ml na 1 l wody



pH 8

K
KONCENTRAT

750 ml

5L

10L

Akcesoria



SPRYSKIWACZ DO BUTELEK 1 L

Równomierne rozprzyszczenie preparatu na całej powierzchni za jednym ruchem. Dostępny w wersji ze zwykłym lub pianowym rozpylaczem - dopasuj do swoich potrzeb.



PUSTA BUTELKA ECO SHINE 1 L

Wykonana z twardego tworzywa HDPE, odporna na działanie kwasów i zasad. Idealna do przygotowywania własnych roztworów roboczych i wielokrotnego użytku.



RĘCZNA POMPKA DOZUJĄCA NA KANISTER

Koniec z podnoszeniem ciężkich kanistrów. Pompka precyzyjnie odmierza 1 porcję (25 ml) preparatu, przyspieszając przygotowanie roztworów roboczych bez wysiłku i rozlewania.



RĘKAWICA MIKROFIBROWA BLUE HORNET WASH MITT

Dwie warstwy specjalnie dobranej mikrofibry skutecznie usuwają brud, nie rysując lakieru. Chłonie dużą ilość wody, a możliwość prania w pralce sprawia, że służy przez długi czas.



GĄBKĄ MIKROFIBRA

Delikatna dla lakieru, skuteczna w działaniu. Sprawdza się przy myciu nadwozia, szyb i plastików wewnątrz -wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja bez ryzyka zarysowania.



APLIKATOR GĄBKOWY BLACK BEAR PREMIUM

Wyprodukowany z jednego kawałka wysokiej klasy pianki - miękki, elastyczny i trwały. Równomiernie rozprowadza wosk, pastę lub dressing, zapewniając profesjonalny efekt bez smug.



PĘDZELEK DO FELG

Dociera tam, gdzie nie sięga rękawica ani gąbka. Bardzo delikatne, gęste włosie nie rysuje felgi, a plastikowa, lakierowana rączka jest bezpieczna dla czyszczonych elementów.



SZCZOTECZKA DO TAPICERKI MATERIAŁOWEJ

Sztuczne włosie PP skutecznie wyciąga zabrudzenia z tkanin, nie rozciągając i nie niszcząc materiału. Idealna do tapicerek, dywanów i wszelkich tekstyliów wewnątrz pojazdu.




SZCZOTKA NA WIERTARKE DO PRANIA TAPICERKI I DYWANÓW

Łatwo i szybko usuwa głębokie zabrudzenia z dywanów i foteli. Dostępna z miękkim i twardym włosiem.



MIKROFIBRA PROFESSIONAL SZARA 40×40

Uniwersalna mikrofibra do codziennej pracy z lakierem, felgami i tworzywami. Wysoka jakość włókna gwarantuje brak smug i zarysowań, niezależnie od etapu mycia.



MIKROFIBRA PROFESSIONAL ŻÓŁTA 40×40

Stworzona z myślą o polerowaniu i nakładaniu powłok. Równomiernie rozprowadza produkt i zbiera nadmiar bez rozmazywania - idealna do wosków, past i dressingów.



MIKROFIBRA DO SZYB, LUSTEREK I REFLEKTORÓW 40×40

Struktura ziarna ryżu wytapuje nawet mikroskopijne zanieczyszczenia, pozostawiając szyby idealnie przejrzyste. Nie zostawia włókien ani smug.



RĘCZNIK DO OSUSZANIA FLUFFY ORYGINAL 60×90

Duży format i wyjątkowo chłonne włókno pozwalają osuszyć całe auto szybko i bez dociskania. Nie rysuje lakieru i nie pozostawia mikrowłókien.

WWW.ECOSHINE.COM.PL

